

Schneeräumschilder 2007



 **Wiedenmann**

Umklapp - Räumschild

für Ihr Zweiachs-Fahrzeuge bis 18 kW (25 PS)

Folding rake blade

for your two-axle tractor with up to 18 kW (25 HP)

Lame bull

pour véhicules à deux essieux jusqu'à 18 kW (25 CV)



SNOW MASTER 3400



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

Schneeräumschilder 2007

 **Wiedenmann SNOW MASTER 3400**

Umklapp-Räumschild

Zum Anbau an Zweiachsfahrzeuge bis ca. 18 kW (25 PS).

Das Umklapp-Räumschild TYP 3400 ist das ideale Räumschild für professionelle Anwender.

Stabile Bauweise und exzellente Funktionalität zeichnen dieses Räumschild aus.

Fahrbahnunebenheiten werden durch den pendelnden Anbau ausgeglichen.

Der Schnee lässt sich durch die serienmäßige, hydraulische Seitenverstellung problemlos nach links, rechts und gerade räumen. Beim Auffahren auf Hindernisse klappt das Räumschild zu Ihrer Sicherheit automatisch um und geht anschließend durch Federspannung wieder in die Arbeitsstellung zurück.


Serienmäßige Ausrüstung

Hydraulische Seitenverstellung über 1 x doppeltwirkenden Schwenkzylinder, höhenverstellbare Gleitpilze.



Umklapp Räumschild

TECHNISCHE DATEN	Snow Master 3400	
Schildbreiten ca. m:	1,25	1,40
Arbeitsbreiten ca. m:	1,08	1,21
Schildhöhe ca. m:	0,50	0,50
Gewichte ca. kg:	80	82



Federklappen Räumschild mit Neigungsverstellung



Zentraler Drehpunkt

Zubehör (Option)

- **Kunststoffschürfleiste kpl. mit Befestigungspack**
(Bedarf 1 Stück bei 1,25 m)
(Bedarf 1 Stück bei 1,40 m)
- **Stahlschürfleisten kpl. mit Befestigungspack**
(Bedarf 1 Stück bei 1,25 m)
(Bedarf 1 Stück bei 1,40 m)

Beschreibungen und Abbildungen unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

Schneeräumschilder 2007



 **Wiedemann**

Kommunal-Räumschild für Profis

Hier dreht sich alles um einen zentralen Punkt.
Für Zweiachs-Fahrzeuge bis 37 kW (50 PS)

Local rake blade for professionals

Everything is rotating around a central pivotal point.
For two-axle tractors with up to 37 kW (50 HP)

Lame bull communale pour professionnels

Tout se joue au niveau de l'axe central.
Pour véhicules à deux essieux jusqu'à 37 kW (50 CV)



SNOW MASTER 3800



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

Schneeräumschilder 2007

Wiedemann SNOW MASTER 3800

Kommunal-Räumschild für Profis

Hier dreht sich alles um einen zentralen Punkt. Für Zweiachs-Fahrzeuge bis 37 kW (50 PS)

Bei diesem Profi-Räumschild dreht sich alles um einen zentralen Drehpunkt - stufenlose hydraulische Seitenverstellung, Niveaueausgleich, Sicherheits - Umklappeinrichtung und mechanische Neigungsverstellung (nur bei Ausführung als Federklappenräumschild). Der Vorteil ist ein extrem kompakter Anbau und Spurtreue bei Seitenverstellung des Räumschildes. Robuste Bauweise und sehr gute Funktionalität sind weitere Pluspunkte des Räumschildes SNOW MASTER 3800. Sie können wählen zwischen Umklapp- oder Federklappenschild. Beim Umklappschild klappt das komplette Räumschild beim Auffahren auf ein Fahrbahnhindernis automatisch um und geht anschließend durch Federspannung wieder in die Arbeitsstellung zurück. Beim Federklappenräumschild schlagen beim Auffahren auf Hindernisse die Federklappen einzeln um und gehen durch Federspannung automatisch wieder in die ursprüngliche Arbeitsposition zurück.

Serienmäßige Ausrüstung

Auswechselbare Stahlschürfleisten, hydraulische Seitenverstellung, 2 x einfachwirkende Schwenkzylinder, mechanischer Neigungsverstellung (nur bei Ausführung als Federklappenräumschild) und Warnfahnenhalter




Umklapp Räumschild

TECHNISCHE DATEN	Snow Master 3800		
Schildbreiten ca. m:	1,30	1,50	1,70
Arbeitsbreiten ca. m:	1,15	1,33	1,50
Schildhöhe ca. m:	0,65	0,65	0,65
Gewichte ca. kg:	120	132	142



Federklappen Räumschild mit Neigungswinkelverstellung



Zentraler Drehpunkt

Zubehör (Option)

- Umklappschildteilesatz
- Federklappenteilesatz
- Stahlschürfleisten kpl. mit Befestigungspack
- Gleitschuh-Garnitur
- Stützräder Ø 180
- Begrenzungsleuchten, Front
- Warnflaggen-Garnitur
- Steuerblock-Erweiterung von 1xdoppeltwirkend auf 2xdoppeltwirkend

Achtung:

Jedes Räumschild muss entweder mit Gleitschuhen oder Stützrädern ausgestattet werden !

Schneeräumschilder 2007



 **Wiedemann**

**Kombi-Federklappen-Räumschild
für Profis**

Für Traktoren bis 37 kW (50 PS)
und Kommunalfahrzeuge

**Combined rake blade with spring flaps
for professionals**

For tractors with an engine power of up to 37 kW (50 HP)
and communal vehicles

**Lame bull à clapets à ressort
pour professionnels**

Pour tracteurs jusqu'à 37 kW (50 CV)
et véhicules communaux



VARIO 3300



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

Schneeräumschilder 2007



Kombi-Federklappen-Räumschild für Profis

Für Traktoren bis 37 kW (50 PS) und Kommunalfahrzeuge

Das VARIO 3300 ist das ideale Räumschild für professionelle Anwender zum Anbau an Traktoren bis 37 kW (50 PS) und Kommunalfahrzeuge. Sehr stabile Bauweise, wartungsfreie Gleitbuchsen in der Schwenkachse und exzellente Funktionalität zeichnen dieses Räumschild aus.

Das VARIO 3300 zeigt seine Stärken speziell unter schwierigen und engen Einsatzverhältnissen z.B. auf Gehwegen, Parkplätzen etc.

Fahrbahnunebenheiten werden durch den pendelnden Anbau ausgeglichen.

Einstellbare Druckfedern bringen das VARIO 3300 nach jeder Pendelung in seine Ausgangslage zurück. Der Schnee lässt sich durch die Schrägstellung des Räumschildes bis 30° problemlos nach links oder rechts räumen. Auch Keil- oder V-Stellung sind mit den 2 serienmäßigen Hydraulizylindern schnell einstellbar.

In Keilstellung werden die Hydraulizylinder durch den einstellbaren Endanschlag während der Arbeit entlastet.

Das VARIO 3300 ist serienmäßig mit 4 Federklappen (6 Federklappen bei Schildbreite 2,05 m) ausgestattet.


Die Federklappen schlagen beim Anfahren an Hindernisse einzeln zurück und gehen durch Federspannung automatisch wieder in die ursprüngliche Arbeitsposition zurück.

Das Räumschild VARIO 3300 wird serienmäßig mit auswechselbaren Stahlschürfleisten und Halter für Warnflaggen und Begrenzungsleuchten geliefert.

Serienausstattung: 2xdw.Hydro-Verstellzylinder, (zum Betrieb im Fahrzeug 2xdw.-Steuerkreis erforderlich) und Warnflaggen- und Begrenzungsleuchten-Halter



Schaufelform, Verstellzylinder, Stützräder



Federklappe mit Kunststoffschürfleiste

TECHNISCHE DATEN	VARIO 3300			
Schildbreite bei Geradestellung ca. m:	1,35	1,50	1,75	2,05
Schildbreiten bei Schrägstellung (links / rechts / V- oder Keil) ca. m:	1,15	1,30	1,55	1,85
Schildhöhe ca. m:	0,80	0,80	0,80	0,80
Gewichte ca. kg:	170	182	213	220

Achtung:

Jedes Räumschild muss entweder mit Gleitschuhen oder Stützräder ausgestattet werden !

Zubehör (Option)

- **Kunststoffschürfleisten kpl. mit Befestigungspack**
(Bedarf 4 Stück bei 1,35 m)
(Bedarf 4 Stück bei 1,50+1,75 m)
(Bedarf 6 Stück bei 2,05 m)
- **Stahlschürfleisten kpl. mit Befestigungspack**
(Bedarf 4 Stück bei 1,35 m)
(Bedarf 4 Stück bei 1,50 m)
(Bedarf 4 Stück bei 1,75 m)
(Bedarf 6 Stück bei 2,05 m)
- **Gleitschuh-Garnitur für 135/150/175/205**
- **Stützräder-Garnitur Ø 180 f.150/175/205**
- **Begrenzungsleuchten-Garnitur, Front**
- **Warnflaggen-Garnitur**
- **Steuerblock-Erweiterung von 1xdoppeltwirkend auf 2xdoppeltwirkend**