


# Schneefräsens

WIR HABEN DIE NATUR IM GRIFF



## Winterzauber.

### 10 / 11

Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderung vorbehalten !



**Franz Demmel**

**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)

[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)

**Alptraum**



**oder Wintertraum ???**



**Zur Erinnerung einige Aufnahmen von Schneeräumarbeiten :**



**am 19.12.2004**

Wir bitten um Verständnis, dass unsere Schneefräsen-Hersteller die Maschinen nur eine bestimmte Zeit produzieren können. Das heißt, es werden von den Herstellern alle Bestellungen der Händler nach dem Bestellannahmeschluss (31.08.2010) gesammelt und im September mit der Produktion begonnen, damit die Maschinen rechtzeitig zum Winterbeginn an die Kunden übergeben werden können. Nachproduktionen können in der Regel nicht mehr veranlasst werden, da der Zeitraum von der Produktion bis zur Auslieferung zu lange dauert und bis in das Frühjahr hineingehen kann, zumal auch ab November bereits wieder Rasenmäher für die nächste Saison produziert werden. Wegen Platzmangel — Einlagerung Rasenmäher und übrig gebliebene Schneefräsen — kann der Hersteller leider nur einen bestimmten Anteil außerhalb der geordneten Maschinen selbst auf Lager nehmen.



**Toro 826 Power Max am 16.01.2006**



**am 26.03.2004**



**Neuschnee vom 03. auf 04.03.2006**



**TYM 273 HST (27 PS) Hydrostat  
am 08.02.2009**



**Toro 828 Power Max  
am 24.02.2009**

# Zweistufige Schneefräsen 2010/2011


## Yanmar Radfräsen



YANMAR Schneefräsen mit Rad oder Raupenantrieb überzeugen durch

- **massive Bauweise**
- **höchste Verarbeitungsqualität**
- **überdurchschnittliche Räumleistung**

Auch unter widrigen Bedingungen, wie bei zu viel oder nassem Schnee, beeindrucken sie durch ihre Leistung. Denn Räumbreite, Motorleistung und Arbeitsgeschwindigkeit sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und gewährleisten optimalen Komfort bei der Arbeit und ein sauberes Ergebnis. Das Herzstück sind die leistungsstarken und sparsamen Yanmar Motoren: Startfreudig, vibrationsarm und besonders leise, ermöglichen sie ein entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten. Sie verfügen über ein hohes Drehmoment bei niedrigen und mittleren Drehzahlen und sind besonders verbrauchsarm.



**Yanmar YSR 90 WS**  
Leistung 8,5 PS (6,3 kW)

**FACT-BOX**

- **Beste Qualität für Privat- und Profianwender**
- **Leicht zu startende und laufige Motoren**
- **Überdurchschnittliche Räumleistung**



Große Räder und die grobe Stollenbereifung sorgen für eine gute Bodenhaftung. Bei Bedarf können auch Schneeketten montiert werden.



Sauber, leise und kraftvoll. Anspruchslose und verlässliche Motoren, die Sie nie im Stich lassen.

### Radantrieb YSR 70 W

### YSR 90 W

### YSR 90 WS

	Radantrieb YSR 70 W	YSR 90 W	YSR 90 WS
<b>Motor</b>	Yanmar 4-Takt OHV 6,2 PS 174 cc	Yanmar 4-Takt OHV 8,5 PS 240 cc	Yanmar 4-Takt OHV 8,5 PS 240 cc
<b>Anlasser</b>	Handstart	Handstart	Handstart/Elektrostart 12V
<b>Getriebe</b>	Reibscheibe	Reibscheibe	Reibscheibe
<b>Gänge</b>	6 Vorwärts- u. 2 Rückwärts	6 Vorwärts- u. 2 Rückwärts	6 Vorwärts- u. 2 Rückwärts
<b>Geschwindigkeit vorwärts</b>	0,4 - 3,4 km/h	0,4 - 3,4 km/h	0,4 - 3,4 km/h
<b>Geschwindigkeit rückwärts</b>	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h
<b>Räumbreite</b>	65 mm	71 cm	71 cm
<b>Max. Räumleistung</b>	35 t/h	40 t/h	40 t/h
<b>Auswurfweite</b>	14 m	15 m	15 m
<b>Kaminschwenkbereich</b>	240°	240°	240°
<b>Gewicht</b>	88 kg	111 kg	118 kg
<b>Arbeitscheinwerfer</b>	Zubehör	Serie	Serie


# Zweistufige Schneefräsen 2010/2011

**Yanmar CVT**



Besonders hervorzuheben sind die Yanmar Raupenmodelle mit einzigartigem CVT Getriebe.


Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich bei diesem Antriebssystem während der Arbeit vorwärts stufenlos regulieren. Dank dem großen Fräsgehäuse und Auswurfkamin sowie moderner Getriebetechnologie sind diese Fräsen extrem leistungsfähig. Sie bieten Komfort und Funktionalität wie Modelle mit hydrostatischem Antrieb, liegen preislich jedoch wesentlich günstiger.



Die Führungsräder der Raupen sind aus robustem Strahlguss gefertigt. Sie garantieren eine spursichere Vorwärtsbewegung auch bei geneigtem Gelände.



Das Design des Fräskopfes ermöglicht auch bei Schneematsch oder gefrorenem Schnee eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit.



**Yanmar YSR 765 C**  
Leistung 7,0 PS (5,1 kW)

Yanmar CVT

Raupenantrieb	YSR 765 C	YSR 765 CS	YSR 971 C	YSR 971 CS	YSR 1080 CS
<b>Motor</b>	Yanmar 4-Takt 7,0 PS OHV 203 cc	Yanmar 4-Takt 7,0 PS OHV 203 cc	Yanmar 4-Takt 8,5 PS OHV 240 cc	Yanmar 4-Takt 8,5 PS OHV 240 cc	Yanmar 4-Takt 9,8 PS OHV 274 cc
<b>Anlasser</b>	Handstart	Handstart/ Elektrostart 12V	Handstart	Handstart/ Elektrostart 12V	Handstart/ Elektrostart 12V
<b>Anzahl Gänge</b>	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
<b>Geschw. vorw.</b>	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h
<b>Geschw. Rückw.</b>	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h
<b>Räumbreite</b>	65 cm	65 cm	71 cm	71 cm	80 cm
<b>Max. Räumleistung</b>	40 t/h	40 t/h	45 t/h	45 t/h	50 t/h
<b>Auswurfweite</b>	14 m	14 m	15 m	15 m	17 m
<b>Kaminschwenkbereich</b>	240°	240°	240°	240°	240°
<b>Gewicht</b>	88 kg	95 kg	111 kg	118 kg	117 kg
<b>Arbeitscheinwerfer</b>	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie


Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderung vorbehalten !

# Zweistufige Schneefräsen 2010/2011

**Yanmar Hydrostat**



Yanmar Schneefräsen mit hydrostatischem Antrieb erlauben die stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit an jedes Gelände. Durch die robuste Ausführung sowie dem hohen Bedienkomfort sind Hydrostatfräsen die besten Geräte für den Profi-Einsatz.



## Raupenantrieb YSR 90 HS YSR 100 HS

	YSR 90 HS	YSR 100 HS
<b>Motor</b>	Yanmar 4-Takt 8,5 PS OHV 240 cc	Yanmar 4-Takt 9,8 PS OHV 274 cc
<b>Anlasser</b>	Handstart/ Elektrostart 12V	Handstart/ Elektrostart 12V
<b>Antrieb</b>	hydrostatisch	hydrostatisch
<b>Geschw. vorw.</b>	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h
<b>Geschw. Rückw.</b>	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h
<b>Räumbreite</b>	71 cm	80 cm
<b>Max. Räumleistung</b>	45 t/h	50 t/h
<b>Auswurfweite</b>	15 m	17 m
<b>Kaminschwenkbereich</b>	240°	240°
<b>Gewicht</b>	144 kg	150 kg
<b>Arbeitscheinwerfer</b>	Serie	Serie

### Yanmar Hydrostat

Alle Hydrostatfräsen sind mit einem 12 V E-Start ausgerüstet. Damit kann die Fräse per Zündschlüssel überall bequem gestartet werden.



### FACT-BOX

- CVT Antrieb: Höchster Komfort zum günstigen Preis
- Praktischer 12 V Elektrostart (CS und HS-Modelle)
- Leicht zu startende und lauf ruhige Motoren


Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderung vorbehalten !

# Zweistufige Schneefräsen 2010/2011

**Yanmar Hydrostat**

**YANMAR**

Die Topmodelle YSRA 1090 und YSR 1650 DX mit hydrostatischem Antrieb sind serienmäßig mit einem elektrisch verstellbaren Fräskopf ausgestattet. Dieser ermöglicht eine variable Anpassung der Arbeitshöhe an die Bodenbeschaffenheit. Der Fräskopf der YSR 1650 DX lässt sich zusätzlich auch seitlich verschwenken.



**Yanmar YSR 1650 DX**  
Leistung 16 PS (11,8 kW)

Raupenantrieb	YSR 1090	YSR 1650 DX
<b>Motor</b>	Yanmar 4-Takt 9,3 PS Diesel 406 cc	Kawasaki 4-Takt 16,0 PS OHV 2-Zyl. Benzin 437 cc
<b>Anlasser</b>	Elektrostart 12V	Elektrostart 12V
<b>Antrieb</b>	hydrostatisch	hydrostatisch
<b>Geschw. vorw.</b>	0 - 3,8 km/h	0 - 4,2 km/h
<b>Geschw. Rückw.</b>	0 - 2,2 km/h	0 - 2,2 km/h
<b>Räumbreite</b>	90 cm	100 cm
<b>Max. Räumleistung</b>	55 t/h	95 t/h
<b>Auswurfweite</b>	18 m	20 m
<b>Kaminschwenkbereich</b>	220° elektrisch	220° elektrisch
<b>Gewicht</b>	305 kg	325 kg
<b>Arbeitscheinwerfer</b>	Serie	Serie

Yanmar Hydrostat



Elektrische Höhenverstellung des Fräskopfes ermöglicht eine variable Anpassung der Arbeitshöhe an die Bodengegebenheiten

## FACT-BOX

- **Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung durch hydrostatischen Antrieb**
- **Höchster Arbeitskomfort und extreme Räumleistung**

Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderung vorbehalten !



**Franz Demmel**

**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de  
www.garten-forst-technik-demmel.de